



# Aral Motorenöle, Pkw – Spezifikationen / Freigaben

Achtung: Bitte die Herstellervorschriften beachten –  
Angaben hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung in Ihrem Fahrzeughandbuch.

Produktname	ACEA	API	MB-Freigabe	VW	BMW	Porsche	Opel /GM	Ford	Fiat	Renault	Sonstige	Bemerkungen	lose Ware	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.	4 Ltr.	1 Ltr.
Aral SuperTronic LL IV FE 0W-20				508 00 509 00										15B6B7	15B6B6	15BA61	15BA62		15B6B5
Aral SuperTronic E 0W-30	A5/B5	SL/CF											21692E	151CA3	149A1B			154FEE	14F802
Aral SuperTronic 0W-40		SN/CF	229.51 229.31						meets 9.55535-S2				2168C9	151CA2	14950C	14AF3B		154FED	14F800
Aral SuperTronic G 0W-40	A3/B3, A3/B4	SN/CF	229.3 229.5 226.5	502 00 505 00		A40				RN 0700 RN 0710			217D3F	15A8B0	15A8AF			15A8AD	15A8AE
Aral EcoTronic F 5W-20		SN						WSS-M2C948-B						15318C	15318D			15570E	15318F
Aral SuperTronic LongLife III 5W-30*	C3		229.51	504 00 507 00		C30							217F43	15C313	15C315	15C311	15C31D	15C31A	15C317
Aral SuperTronic K 5W-30*	C3	SN	229.31 229.51	504 00 507 00	Longlife-04	C30							217FD0	15CBE0	15CBE2	15CBDE	15CBE6		15CBE4
Aral SuperTronic K 5W-30 <b>NEU</b>	C3	SP	229.31 229.51 229.52	504 00 507 00	Longlife-04	C30							2180BF	15DBC7	15DBC9	15DBC5	15DBCF	15DBCD	15DBC8
Aral HighTronic C 5W-30	C1										Jaguar Land Rover STJLR.03.5005		216C86	154F51				15563C	15B618
Aral HighTronic F 5W-30	A1/B1, A5/B5	SL/CF						WSS-M2C913-A WSS-M2C913-B WSS-M2C913-C WSS-M2C913-D						15IAC GF-4				1552A2	1552A0
Aral HighTronic G 5W-30*	C3	SN/CF	229.52 229.51 229.31		Longlife-04								2174CE	14FEEC	14FEED	15C473	15C474	155EA7	14FEEE
Aral HighTronic J 5W-30	C2											erfüllt PSA B71 2290	2173AF	14F90D	14F90C			1555F7	151CED
Aral HighTronic R 5W-30	C4		226.51							RN0720			2173A7	14F899	14F898			1555F2	151CEE
Aral HighTronic 5W-40	C3	SN/CF	229.31 229.51	505 00 505 01		A40	dexos2®	WSS-M2C917-A	meets 9.55535-S2	RN0700 RN0710			21756A	151C11	1505B2	1505B1	1529F9	154FE7	1505B4
Aral HighTronic M 5W-40	A3/B3, A3/B4	SN/CF	229.5 229.3 226.5	502 00 505 00	Longlife-01	A40				RN0700 RN0710			2175DF	150B6B	150B6C	15BE80*		154FE8	150B6A
Aral BlueTronic 10W-40	A3/B4	SN	229.1	501 01 505 00					meets 9.55535-D2				2168CC	14F738	14955C	14AF79	1529FA	154FE6	14F736
Aral Tronic 15W-40	A3/B3	SN	229.1						meets 9.55535-D2					14F73D				15503D	14F73E

\* auf Abverkauf

Stand: November 2020



# Aral Motorenöle, Nfz – Spezifikationen / Freigaben

Achtung: Bitte die Herstellervorschriften beachten –  
Angaben hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung in Ihrem Fahrzeughandbuch.

Produktname	ACEA	API	MB-Freigabe	MAN	Volvo	Scania	Renault	DAF	Deutz	MTU Ölkategorie	Cummins	CAT	JASO	Voith	MACK	Sonstige	lose Ware	1.000 Ltr.	950 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.	4 Ltr.	1 Ltr.
Aral SuperTurboboral 5W-30	E4/E7		228.5	M 3277	VDS 3	LDF-3	RVI RLD-2		DQC III-10	3	CES 20077				EO-N		215559			1556AA	1556AC*	1556A9		1556AD*	
Aral SuperTurboboral LA FE 5W-30		FA-4	228.61						DDC DFS 93K223		CES 20087						21809D			15D894					
Aral SuperTurboboral LA 5W-30	E6, E7, E9	CJ-4	228.51	M 3477 M 3677 M 3271	VDS 3 VDS 4	Low Ash	RVI RLD-2, RLD-3, RXD	Meets DAF requirements	DQC IV-10LA	3.1	CES 20081	ECF-3	DH-2		EO-M Plus EO-N EO-O Premium Plus		21767D			15870F	15871A*	15870E		15871F*	
Aral MegaTurboboral LA 10W-40	E6, E7, E9	CJ-4	228.51	M 3477 M 3271-1	CNG VDS 4 VDS 4.5		RVI RLD-3	Meets DAF requirements	DQC IV-10LA	3.1	CES 20081	ECF-3	DH-2		EO-O Premium Plus EOS-4.5	entspricht Anforderungen für Iveco Trucks, die ACEA E6, E7, E9 fordern	2168C8	15C028		15BD3D	15BD3F	15BD3B		15BD42	
Aral MegaTurboboral 10W-40	E4, E7	CI-4	228.5	M 3277	VDS 3		RVI RLD-2		DQC III-10	3	CES 20077 CES 20078		DH-1		EO-N	DDC Power Guard 93K215	215557		15BC4C	15BC4F	15BC50*	15BC45	15BC51*		
Aral Turboboral 10W-40	E7	CI-4/SL	228.3	M 3275-1	VDS 3		RVI RLD-2		DQC III-10	2	CES 20077 CES 20078	ECF-2			EO-N EO-M Plus	DDC Power Guard 93K215	2176F8			15BCD3	15BCD4	15BCD2	15BCD5		15BCCA
Aral Traktoral 10W-40* / **	E2	CF-4, SF, GL-4														ZF TE-ML 06D, MF M1145 • Meets MF M1144, M1139 • Meets JDM J27 • Meets Ford ESN-M2C-159B • kann dort eingesetzt werden, wo eine JD J20C, Case MS1207, Ford M2C-134D, M2C-86B Spezifikation gefordert wird	2176FE			1556A2	1556A4	1556A3			
Aral Turboboral 10W* / **		CF															2176ED			15BC02		15BC01			
Aral Turboboral 15W-40	E7	CI-4/SL	228.3	Meets requirements of MAN M 3275-1	VDS 3		RVI RLD-2		DQC III-10	2	CES 20077 CES 20078	ECF-2			EO-N EO-M Plus	DDC Power Guard 93K215	2176EF	15BC5D		15BC61	15BC64	15BC5E	15BC69		15BC67
Aral Turboboral 20W-50		CH-4																		15BBD2		15BBD1	15BBD4		15BBD3
Aral Turboboral 30* / **		CF															2176EE			15BC43		15BC42			
Aral Turboboral 40* / **		CF/ CF-2																		15BBF5		15BBF4			

\* auf Abverkauf \*\*Bitte umstellen - wird am 1. April 2021 aus dem Sortiment genommen

Stand: November 2020



# Aral Getriebeöle – Spezifikationen / Freigaben

Achtung: Bitte die Herstellervorschriften beachten –  
Angaben hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung in Ihrem Fahrzeughandbuch.

Produktname	API	ZF TE-ML	MB-Freigabe	VW	MAN	Volvo	Scania	Bemerkungen	lose Ware	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	1 Ltr.
Aral Getriebeöl SNS-M 75W-80* / **	GL-4	01E, 02E, 16P	235.41		341 Typ Z5				2176C5	154FF1		154FF2	
Aral Getriebeöl SNS 75W-80* / **	GL-4	01L, 02L, 16K			341 Typ Z4					151C14		14AF2D	
Aral Getriebeöl SNS-A 75W-85* / **	GL-4		235.4		341 Typ E4	97307				154FEF		154FF0	
Aral Getriebeöl SNS-AT 75W-90* / **	GL-4		235.11							1554DF		1554EA	
Aral Getriebeöl EP SYNTH 75W-90* / **	GL-4+			501 50						15545E	15545F	15545C	15546A
Aral Getriebeöl BS 75W-90* / **	GL-5	05A, 12B, 17B, 19C, 21A			342 Typ S1		STO 1:0	BMW (non LS rear axles)	215BC6	154EC8			
Aral Getriebeöl HYP SYNTH 75W-90* / **	GL-4, GL-5								215482	1599C4	1599C3	1599C2	
Aral Getriebeöl BS-LSX 75W-140* / **	GL-5	05C, 12D, 16G, 21C	235.61					BMW LS rear axles		1554DA	1554DB	1554CF	
Aral Getriebeöl EP 80W-90* / **	GL-4	02B, 17A			341 Typ Z2				217F3C	15784D	15784E	15784C	15784F
Aral Getriebeöl SNA-D 80W-90* / **	GL-5	05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A	235.20		342 Typ M3, 341 Typ GA1		STO 1:0			1556A1			
Aral Getriebeöl EP 80W* / **	GL-4	17A	235.1						215BAD	154ECA	154ECB	154EC9	
Aral Getriebeöl HYP 85W-90* / **	GL-5	16C, 17B, 19B, 21A	235.0						215BAA	15546C	15546E	15546D	15546B
Aral Getriebeöl HYP LS 85W-90* / **	GL-5	05C, 12C, 16E, 21C								15550C		15550D	
Aral Getriebeöl HYP 85W-140* / **	GL-5	05A, 12E, 16D, 21A							215BA8	1555DC		1555DD	

\* auf Abverkauf \*\*Bitte umstellen - wird am 1. April 2021 aus dem Sortiment genommen

Stand: November 2020



# Aral Getriebeöle – Spezifikationen / Freigaben

Achtung: Bitte die Herstellervorschriften beachten –  
Angaben hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung in Ihrem Fahrzeughandbuch.

Produktname	API	ZF TE-ML	Voith	MB-Freigabe	MAN	Volvo	Scania	Sonstige	Bemerkungen	lose Ware	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	1 Ltr.	0,5 Ltr.
Aral Fluid TO-4 10W* / **		03C						CAT TO-4 • Komatsu			154CC5				
Aral Getriebeöl SNA-E 75W-90* / **	GL-4, GL-5, MT-1	02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A		235.8	341 Typ Z2, 342 Typ S1		STO 1:0	SAE J2360			1559DA		1559DB		
Aral Getriebeöl EP Plus 80W-90* / **	GL-4, GL-5, MT-1	02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17H, 19B, 21A			341 Typ Z2, 342 Typ M2					215556	1555CF	1555DB	1555DA		
Aral Fluid HGS 80W* / **	GL-4	03E, 05F, 17E, 21F				97303 (WB 101)		MF M1145, meets Ford ESN-M2C-134D, meets John Deere J20C, kann dort eingesetzt werden, wo Case NH 1207, 1209, MAT 3505, MAT 3525, MAT 3540, NH410B oder Ford M2C-86B empfohlen wird		215BB0	155FE6	155FE7	155FE5		
Aral Getriebeöl ATF M 14				236.14							152CD3		153D7F		
Aral Getriebeöl ATF 22* / **		04D, 11A, 14A	H55.6335.xx	236.6	339 Typ L2, V1, Z1			meets MERCON® , DEXRON®-IID		215BB8	154EC1	154EC2	154EBF	154EC0	154EC3
Aral Fluid TO-4 30* / **		03C, 07F						CAT TO-4, suitable for use in Komatsu equipment		215BB1	154CC6				
Aral Getriebeöl ATF 55* / **		04D, 14A	H55.6335.xx	236.9	339 Typ L1, V1, Z1	97340, 97341:016		meets MERCON® • meets DEXRON®-IIIH • Allison C4		215BB7	15548F	15549B	15549A	15B615	
Aral Getriebeöl ATF LD* / **		04D, 11B, 14C, 16M, 16S, 20C, 25C	H55.6336.xx	236.81	339 Typ V2, Z3, Z12						154BF7		154BF6		
Aral Getriebeöl ATF J* / **								JASO 1A		216F22			14D954	14F873	

\* auf Abverkauf \*\*Bitte umstellen - wird am 1. April 2021 aus dem Sortiment genommen

Stand: November 2020